

ALLES AUS EINER HAND –

Produkte für die Lebensmittel-, Pharma-,
Kosmetik- und Gesundheitsbranche



**ÜBER 125.000
PRODUKTE IM**

ONLINE-SHOP
www.wuerth.de



EINSATZBEREICHE FÜR PRODUKTE IN DER LEBENSMITTEL-, PHARMA-, KOSMETIK- UND GESUNDHEITSBRANCHE

Produkte für den lebensmittelnahen und sicherheitsrelevanten Bereich unterstehen nicht nur hohen technischen Anforderungen, sondern müssen sowohl physiologisch unbedenklich sein **und** auch gesetzlich geforderte Umweltparameter erfüllen.

Unsere Produkte auf den folgenden Seiten erfüllen diese Vorgaben und sind für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich und überall dort zugelassen, wo das Gefahrenpotential für Verarbeiter deutlich reduziert werden soll und die Sicherheit im Vordergrund steht.

INHALT

Einsatzbereiche für Produkte in der Lebensmittel-, Pharma- und Gesundheitsbranche	2
NSF®, ISEGA, SGS, etc. – Was bedeutet das eigentlich?	4
Produkte – Alles aus einer Hand	6
Unsere Services	7
Schmierstoffe/Öle/Fette	8
Kleb- und Dichtstoffe	9
Gefahrstoffmanagement	11
Reinigungs- und Pflegemittel	12
Arbeitsplatzausrüstung	13
Standortbegehung und Farbleitsystem für Reinigungsgeräte	15
Reinigungsgeräte	16
Arbeitssicherheit	21
PSA-Manager	23



WÜRTH PRODUKTE FINDEN ANWENDUNG IN DER:



Lebensmittel- und Getränkeindustrie



Gastronomie/Hotellerie



Küchen/Großküchen



Metzgereien/Bäckereien/Molkereien



Landwirtschaft



Krankenhäuser/Senioreneime



Arztpraxen/Apotheken



Verpackungsindustrie



Transport-, Kühl- und Frischhaltefahrzeuge



Pharmaindustrie

NSF®, ISEGA, ETC. – WAS BEDEUTEN DIE ZERTIFIKATE/NACHWEISE?

NSF®

Produkte mit dem NSF®-Logo wurden von der „National Sanitary Foundation“ geprüft und registriert. NSF® ist die einzige internationale Registrierung, die garantiert, dass das Produkt ohne gesundheitliche Risiken in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden kann.



Verschiedene NSF®-Klassifizierungen

Schmiermittel

- H1** Schmiermittel, die an kritischen Punkten in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden dürfen, wo ein zufälliger, außerplanmäßiger Kontakt mit Lebensmitteln nicht ausgeschlossen werden kann.
- H2** Schmiermittel, die zum Einsatz kommen dürfen, wenn der Kontakt mit Lebensmitteln technisch ausgeschlossen ist.

Reinigungsmittel

- A1** Allgemeine Reinigungsprodukte für die generelle und universelle Reinigung auf allen Oberflächen, ohne direkten Lebensmittelkontakt.
- A7** Metallpoliermittel, die zum Einsatz kommen dürfen, wenn der Kontakt mit Lebensmitteln technisch ausgeschlossen ist.

Produkte im fertigungsfreien Bereich

- C1** Universeller Einsatz außerhalb von Produktionsbereichen.

Lösungsmittel

- K1** Entfetter und Montagereiniger, die außerhalb des Produktionsbereiches in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden können.
- K3** Klebe-/Etikettenentferner von Lebensmittelverpackungen in allen Bereichen.

Sonstiges

- P1** Diverse Anwendungen, nicht geeignet für direkten oder indirekten Kontakt mit Lebensmitteln.

NSF®/ANSI STANDARD 61

Standard für Trinkwasser-Systemkomponenten, der garantiert, dass das Produkt/Material unbedenklich ist und keine Stoffe mit potentiell schädlicher Wirkung an das Trinkwasser abgeben kann.



ANSI 61

ISEGA

ISEGA ist das deutsche Zertifizierungssystem für Produkte für den lebensmittelnahen Bereich. Durch die regelmäßige Überwachung der DAkkS ist gewährleistet, dass die Produkte nicht nur den deutschen sondern auch internationalen Vorschriften entsprechen.



Die entsprechenden Zertifikate für unsere Produkte finden Sie:

- in unserem Online-Shop unter Dokumente – www.eshop.wuerth.de
- isil Gefahrstoffmanagement
- im „White Book™ Nonfood Compound Listings Directory“ auf www.nsf.org

KLEBSTOFFVERBAND IVK E. V. ZUR VERWENDUNG IM TRINKWASSERBEREICH

Entspricht der Rezepturempfehlung des Umweltbundesamtes vom 11. Februar 2016 für die Anwendung im Trinkwasserkontakt. Im Falle der Verwendung als Gewindedichtmittel im Trinkwasserkontakt, beachten Sie bitte die entsprechenden Empfehlungen des Klebstoffverbandes.



KOSCHER

Kennzeichnung für Produkte, die nach den jüdischen Speisegesetzen als kosher (tauglich, rein) eingestuft werden.



HALAL

Die Halal-Zertifizierung kennzeichnet Produkte, die nach islamisch-religiösen Vorschriften „erlaubt“ sind. Die Frage nach „Halal“ umfasst nicht nur die Lebensmittel selbst sondern auch Hilfs- oder Zusatzstoff.



ALLERGENFREI

Seit dem 13.12.2014 gilt die Lebensmittelinformationsverordnung EU 1169/2011 europaweit. In diesem Rahmen sind wir bestrebt Produkte ohne Lebensmittelallergene zu vertreiben.



GENTECHNIKFREI

Um gentechnikfreie Nahrungsmittel zu produzieren ist es wichtig, dass auch Hilfs- oder Zusatzstoffe frei von Gentechnik sind.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN

In den Konformitätserklärungen wird bestätigt, dass das Produkt den hohen Anforderungen der FDA und/oder den europäischen Normen der Nahrungsmittelunbedenklichkeitsanforderungen entspricht.



PRODUKTE – ALLES AUS EINER HAND

Hersteller, Regulierungsbehörden und Verbraucher haben hohe Anforderungen und Erwartungen an Produkte für die Lebensmittel-, Pharmazie- und Gesundheitsbranche. Deshalb hat Würth eine breite Produktpalette an chemischen Produkten, Reinigungsgeräten, Arbeitsplazausrüstung und Arbeitsschutz, die zum Schutz von Lebensmitteln, Wasser, Verbrauchsgütern und der Umwelt beitragen.

Würth bietet Ihnen die notwendigen Produkte und Services aus einer Hand, mit dem Ziel Ihre Gesundheit und die Ihrer Kunden zu schützen und zu verbessern.



UNSERE SERVICES – IHR PLUS

Wenn bei Ihnen demnächst ein Audit ansteht, werden Sie sichergehen wollen, dass die Auditoren vollkommen zufrieden sind. Um Sie hierbei zu unterstützen, bieten wir Ihnen zahlreiche kostenlose Serviceangebote, damit Sie alle erforderlichen Gesetze und Vorschriften von der Arbeitsplatzsicherheit und der Gefahrenminimierung bis hin zur Auswahl der richtigen Produkte und deren farbliche Kennzeichnung bzw. Abgrenzung in Ihrem Unternehmen einhalten.

**Fragen Sie Ihren Verkäufer –
Er hilft Ihnen gerne!**



WARTUNGS- UND SERVICEPLÄNE FÜR DIE PRODUKTION VON LEBENSMITTELEN

Nicht alle NSF-Produkte dürfen in der Produktion in Kontakt mit Lebensmitteln kommen. Dies ist immer abhängig von der Klassifizierung des jeweiligen Produktes. So dürfen nur Schmiermittel mit H1-Klassifizierung an kritischen Punkten in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden, wo ein zufälliger, außerplanmäßiger Kontakt mit Lebensmitteln nicht ausgeschlossen werden kann.

Um eine Fehlanwendung zu vermeiden und es Ihren Mitarbeitern so einfach wie möglich zu machen, gibt es jetzt die Möglichkeit Wartungs- und Servicepläne für „innerhalb der Produktion“ und „außerhalb der Produktion“ zu erstellen. Diese Pläne können Sie über den praktischen PSA-Manager entweder selbst erstellen oder Ihr Verkäufer übernimmt dies für Sie.























**INNERHALB
DER PRODUKTION**



**AUSSERHALB
DER PRODUKTION**

KLEBE- UND DICHTMITTEL

Bezeichnung	Zertifizierungen
SMP Klebedichtstoff Diverse Farben Inhalt: 290 ml Art.-Nr. 0893 237 10x 	Universell einsetzbarer, lösungsmittelfreier, elastischer Kleb- und Dichtstoff auf SMP Basis. 
SMP Klebedichtstoff XTREME Inhalt: 290 ml Art.-Nr. 0893 237 130 	Lösungsmittelfreier, elastischer Kleb- und Dichtstoff für großflächige Verklebungen und einer kurzfristig hohen Temperaturbeständigkeit auf SMP-Basis. 
SMP Klebedichtstoff METALLIC Inhalt: 290 ml Art.-Nr. 0893 237 160 	Universell einsetzbarer, lösungsmittelfreier, elastischer Kleb- und Dichtstoff in Metallic-Optik. 
Klebedichtstoff Glasklar Inhalt: 290 ml Art.-Nr. 0893 225 0 	Universell einsetzbarer, lösungsmittelfreier, elastischer Kleb- und Dichtstoff in transparenter Optik für den Innenbereich. 
Klebt + Dichtet Diverse Farben und Gebinde Inhalt: 70/300/400/600 ml Art.-Nr. 0890 100 1xx 	Elastischer, vielseitig anwendbarer PU-Kleb- und Dichtstoff mit hervorragender Klebkraft auf verschiedensten Materialien und Oberflächen. 
Klebt + Dichtet Fast Diverse Farben Inhalt: 300 ml Art.-Nr. 0890 100 7xx 	Spezialklebstoff zum Abdichten von Überlappungsnahten, Punktschweißnahten, Sichtfugen, Blechanschlussfugen und Falznahten im Innen- und Außenbereich. 
Klebt + Dichtet Power Diverse Farben Inhalt: 300 ml Art.-Nr. 0893 235 xxx 	Hochbelastbarer, elastischer Hybrid-Konstruktionsklebstoff für strukturelle Verklebungen sowie Naht- und Fugenabdichtungen. 
2K-Konstruktionsklebstoff MAK 38 Inhalt: 38/250 ml Art.-Nr. 0893 580 xxx 	Zur Verklebung von Metall, Verbundwerkstoffen und verschiedenen Kunststoffen mit- und untereinander. Besonders bei Verklebungen zu empfehlen, welche hohen dynamischen, thermischen oder klimatischen Belastungen ausgesetzt sind. 
Lagersicherung hochfest Diverse Gebinde Inhalt: 25/50/250 g Art.-Nr. 0893 603 xxx 	Zum hochfesten Befestigen von Buchsen, Hülsen, Zahnrädern, Bolzen, Lagern, Wellen- und Nabenverbindungen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. 
Lagersicherung Fügefest, wärmebeständig Inhalt: 50/250 g Art.-Nr. 0893 620 xxx 	Zum Befestigen von Buchsen und Lagern, die hohen Temperaturbelastungen von -55°C bis 200°C (kurzfristig bis 230°C) ausgesetzt sind. Maximales Spaltfüllvermögen von 0,2 mm. 

KLEBE- UND DICHTMITTEL

Bezeichnung

Zertifizierungen

Flächendicht orange

Diverse Gebinde
Inhalt: 50/250 g

Art.-Nr. 0893 574 xxx



Zum Abdichten von Flanschen und Flächen mit geringem Spalt bis max. 0,5 mm. Ersatz für Feststoffdichtungen.



Flächendicht grün

Diverse Gebinde
Inhalt: 50/250 g

Art.-Nr. 0893 573 xxx



Zum Abdichten von Flanschen und Flächen mit geringem Spalt bis max. 0,3 mm. Ersatz für Feststoffdichtungen.



Klebfix 2K

Inhalt: 10/50 g

Art.-Nr. 0893 093 09x



Flexibler, schnell reagierender 2-Komponenten-Sekundenklebstoff für Anwendungen bei denen Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen. Durch das hohe Spaltfüllvermögen von bis 6 mm und eine hohe Anfangshaftung das perfekten Reparaturprodukt.



Klebfix

Diverse Gebinde
Inhalt: 5/20/50 g

Art.-Nr. 0893 09x xxx



Sekundenklebstoff zur Verklebung von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen mit- und untereinander.



Klebfix Easy Pen

Inhalt: 30 g

Art.-Nr. 0893 090 030



Sekundenklebstoff zur Verklebung von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen mit- und untereinander im innovativen EASY PEN Design.



DP 300

Inhalt: 80 ml

Art.-Nr. 0890 100 048



Dauerplastische, hochtemperaturbeständige Motoren- und Gehäusedichtungsmasse.



Schraubensicherung hochfest

Diverse Gebinde
Inhalt: 25/50/250 g

Art.-Nr. 0893 270 xxx



Schwer lösbare Schraubensicherung und -dichtung zum Sichern, Befestigen und Abdichten von Schraubverbindungen.



Schraubensicherung mittelfest

Diverse Gebinde
Inhalt: 25/50/250 g

Art.-Nr. 0893 243 xxx



Wieder lösbare Schraubensicherung und -dichtung zum Sichern, Befestigen und Abdichten von Schraubverbindungen.



Rohrdicht mit PTFE

Diverse Gebinde
Inhalt: 50/250 g

Art.-Nr. 0893 511 xxx



Niedrigfestes Produkt mit PTFE zum Abdichten aller metallischen Rohrverbindungen und Fittings mit konischenzylindrischen Gewinden nach DIN 2999.



Rohrdicht mittelfest

Inhalt: 50 g

Art.-Nr. 0893 577 050



Mittelfestes Produkt zum Abdichten aller metallischen Rohrverbindungen und Fittings mit konischenzylindrischen Gewinden nach DIN 2999.



Acetatsilikon Lebensmittel

Diverse Farben
Inhalt: 310 ml

Art.-Nr. 0892 550 xxx



Spezieller, hochwertiger Dichtstoff zur Abdichtung im Lebensmittel- und Trinkwasserbereich sowie Aquarienbau.



Bezeichnung
Zertifizierungen
Natursteindichtstoff 4 in 1

Diverse Farben
Inhalt: 310 ml

Art.-Nr. 0893 351 0xx



Abdichten von Dehnfugen im Fassaden-, Verglasungs-, Sanitär- und Bodenbereich. Ebenfalls ist das Produkt für photovoltaische Anlagen und für die Abdichtung von Verbundsicherheitsglas geeignet.


Bodenfugendichtstoff

Inhalt: 600 ml

Art.-Nr. 0892 351 200



Isocyanatarmer, lösungsmittelfreier 1K-PU Dichtstoff für stark belastete Fugen im Innen- und Außenbereich.


Injektionsmörtel WIT-PE 500

Diverse Gebinde
Inhalt: 385/585 ml

Art.-Nr. 0903 480 00x



Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Holzkonstruktionen, Konsolen, Rohrleitungen, Kabeltrassen, etc.


Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250

Diverse Farben
Inhalt: 300/330/420/825 ml

Art.-Nr. 0903 450 20x



Für Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton, Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton und für nachträglich eingemörtelte Bewehrungsstäbe.


Injektionsmörtel Beton Multi WIT-UH 300

Inhalt: 280/320/420/825 ml

Art.-Nr. 5918 50x xxx




2-K-Reaktionsharzmörtel für Beton sowie nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse. Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Holzkonstruktionen, Konsolen, Rohrleitungen, Kabeltrassen, Bauwerkserweiterungen, Decken- und Wandanschlüsse, Verschließen temporärer Öffnungen, etc.


Schmelzklebstoff 201

Inhalt: 500 g

Art.-Nr. 0890 100 155



Ideal für schwierige Oberflächen, besonders geeignet für das Kleben von Kunststoffen.


Schmelzklebstoff 202

Inhalt: 500 g, **Art.-Nr. 0890 100 156**
Inhalt: 6 kg, **Art.-Nr. 0890 100 166**



Glasklarer, universell einsetzbarer Schmelzklebstoff.


Schmelzklebstoff 300

Inhalt: 500 g

Art.-Nr. 0890 100 157



Besonders geeignet für den schnellen und sicheren Kartonagenverschluss.



Die Nutzung des Gefahrstoffmanagement-Tools und des PSA-Tools ist kostenlos!

GEFAHRSTOFF-MANAGEMENT

Einfach • zeitsparend • online

- Minimierung von Gefahrenpotenzialen
- Weniger administrativer Aufwand
- Weniger Kosten dank effizienter Prozesse



Damit Sie sich auf Ihre Arbeit – statt auf Vorschriften – konzentrieren können, bieten wir Ihnen ein umfassendes Online Tool, das Ihnen hilft, die gesetzlichen Anforderungen einfach und zeitsparend zu erfüllen.

Jetzt testen: Demoversion unter www.wuerth.de/isi

- Sicherheitsdatenblätter
- Betriebsanweisungen
- Gefährdungsbeurteilung
- Gefahrstoffverzeichnis

REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

Bezeichnung

Zertifizierungen

Edelstahlkraftreiniger

Inhalt: 500 ml, **Art.-Nr. 0893 121 2**

Inhalt: 5 l, **Art.-Nr. 0893 121 205**



Spezialreinigungsfluid zur kraftvollen Öl- und Fettentfernung von Metalloberflächen.



Metallsanierer

Inhalt: 400 g

Art.-Nr. 0893 121 1



Metallschleifpaste zur Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen auf Metall.



Edelstahlpflegeöl

Inhalt: 400 ml

Art.-Nr. 0893 121 0



Zum Schmieren, Reinigen und Pflegen von metallischen Oberflächen.



Edelstahlreinigungstuch

Inhalt: 30 Stück

Art.-Nr. 0893 121 30



Zur einfachen, schnellen Reinigung und Politur von Metalloberflächen.



Universalreinigungstuch

Inhalt: 90 Stück

Art.-Nr. 0890 900 90



Zur gründlichen und schnellen Reinigung der meisten Oberflächen von stärksten Verschmutzungen wie Öle, Fette, Klebstoffe, Farben, Teer und Schmiere.



Montagekraftreiniger

Inhalt: 500 ml, **Art.-Nr. 0890 107**

Inhalt: 5 l, **Art.-Nr. 0890 107 05**



Zur Reinigung von Motor- und Getriebegehäusen, Bremsanlagen, Fahrzeug-, Maschinen- und Kupplungsteilen bei Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten.



Parts Cleaner Liquid

Inhalt: 25 l

Art.-Nr. 0995 000 001



VOC-freie Reinigungsflüssigkeit für das Teilewaschgerät PARTS CLEANER (Art.-Nr. 0995 000 000) und Sprüh- und Wischreinigung mit der Pumpsprühflasche.



Multiclean

Inhalt: 400 ml

Art.-Nr. 0890 109 6



Zur rückstandsfreien Reinigung und Entfettung bei Montage- und Wartungsarbeiten an Maschinen, Aggregaten und Werkzeugen.



Industrie Clean

Inhalt: 500 ml, **Art.-Nr. 0893 140**

Inhalt: 5 l, **Art.-Nr. 0893 140 05**














Spezialreiniger zum einfachen Entfernen von Klebstoffresten, Etiketten und Klebebändern.



ARBEITSPLATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Beschreibung
<p>Reinigungstuch Tex-Soft Verschiedene Abmessungen Art.-Nr. 0899 800 90x</p> 	<p>Mehrfach verwendbares textiles Allround-Wischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge. Das fusselfreie, lösungsmittelbeständige Tuch ist extrem reiß- und nassfest sowie auswasch-, auswring- und wiederverwendbar. Ideal geeignet für Industrie, Haushalt, Lebensmittelbereiche, Krankenhäuser, etc.</p>
<p>Mikroaktiv-Tuch Profi Verschiedene Farben Art.-Nr. 0899 900 131 ● Art.-Nr. 0899 900 132 ● Art.-Nr. 0899 900 133 ●</p> 	<p>Optimal für die Unterhaltsreinigung geeignet. Im trockenen Zustand zieht das Tuch durch seine statische Aufladung wie ein Magnet Staub und feine Beläge an. Grober und fettiger Schmutz wird entfernt, indem das Tuch nebelnfeucht verwendet wird.</p>
<p>Müllsack Verschiedene Ausführungen von stark bis Schwergutsack, in verschiedenen Farben Inhalt: 120 l Art.-Nr. 0899 800 55x</p> 	<p>Aus robustem Hochdruck-Polyethylen ohne Zugband.</p>
<p>Müllsack Verschiedene Farben Inhalt: 120 l, 0899 800 56x Inhalt: 240 l, 0899 800 57x</p> 	<p>Passend für handelsübliche Mülltonnen.</p>
<p>Müllbeutel für Papierhandtücher 365 x 245 x 850 mm Art.-Nr. 0899 800 579</p> 	<p>Passend für Gitterkörbe mit Umfang 1.220 mm zur Entsorgung von Papierhandtüchern in Sanitär- und Nassräumen sowie zum Entsorgen von Leichtmüll.</p>
<p>Großvolumen-Wertstoffsack Inhalt: 0,5/1,0/2,5 m³ Art.-Nr. 0899 800 58x</p> 	<p>Extra großer Entsorgungssack zum Sammeln von Wertstoffen wie Styropor, Folie usw. und zum Entsorgen von leichtem Müll. Transparente Ausführung zur besseren Kontrolle der Wertstoff- bzw. Mülltrennung. Passend für Wertstoff-Sammelständer.</p>
<p>Wertstoff-Sammelständer Für 240-300 l / 500 l / 1.000 l und 2.500 l Wertstoffsäcke Art.-Nr. 0899 800 58x</p> 	<p>Der stufenlos höhenverstellbare Sammelständer ist ideal zum Sammeln und Trennen von leichten Wertstoffen wie Styropor, Folien, Schaumstoffen etc. Fahrbarer Ausführung.</p>

ARBEITSPLATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Beschreibung
Kunststofftrichter- Set Ø 50, 70, 90, 115 mm Art.-Nr. 0891 410 010	 Mit Ringöse.
Kunststofftrichter Ø 195 mm, Art.-Nr. 0891 410 1 Ø 235 mm, Art.-Nr. 0891 410 2	 Mit Griff und Gewinde für flexibles Einfüllrohr.
Kunststofftrichter Ø 160 mm Art.-Nr. 0891 410 3	 Mit Griff.
Kunststofftrichter Ø 160 mm Art.-Nr. 0891 410 4	 Mit Griff und flexiblem Einfüllrohr.
Kunststofftrichter Ø 160 mm Art.-Nr. 0891 410 5	 Mit fest abgewinkeltem Auslauf und Griff.
Messbecher 1 l, Art.-Nr. 0705 800 050 2 l, Art.-Nr. 0705 800 100 5 l, Art.-Nr. 0705 800 500	 Mit Skala in 10 ml, 20 ml und 100 ml Abständen, je nach Fassungsvermögen.
Messbecher mit Ausgusstrichter 0,5 l, Art.-Nr. 0891 400 05 1 l, Art.-Nr. 0891 400 1 2 l, Art.-Nr. 0891 400 2 3 l, Art.-Nr. 0891 400 3	 Mit Skala in 250 ml und 500 ml Abständen, je nach Fassungsvermögen.
Ausgusshähne für Kanister und Fässer Art.-Nr. 0891 302 01	 Für 5 l Kunststoffkanister, Anschluss DN 45.
Ausgusshähne für Kanister und Fässer Art.-Nr. 0891 302 03	 Für 20 l Kunststoffkanister, Anschluss DN 60.
Ausgusshähne für Kanister und Fässer Art.-Nr. 0891 302 07	 Für 60 l Metallfass mit 3/4"-Anschluss, Kunststoff.
Ausgusshähne für Kanister und Fässer Art.-Nr. 0891 302 210	 Für 200 l Kunststofffass mit 2"-Anschluss, Kunststoff.

Bezeichnung
Beschreibung

Profi-Reinigungspistole
Art.-Nr. 0886 001 040



Hochwertige, robuste Reinigungspistole mit Gummiummantelung zum Reinigen von Räumen, Anlagen, Großküchen, Fleischereien etc.
 Alle Teile trinkwassergeprüft, Anschluss: IG 1/2", bis 24 bar, 25l/min., temperaturbeständig bis 50°C.

Drahtbürste

Gesamtlänge 290 mm, Borstenlänge 35 mm,
 Drahtdurchmesser 0,35 mm

Art.-Nr. 0697 141



Kunststoffdrahtbürste mit Edelstahlborsten.

Detektierbarer Kabelverbinder mit Metallzunge

Verschiedene Abmessungen

Art.-Nr. 0502 520 xxx



Wiederauffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntengeräten oder visuellen Erkennungssystemen.

Edelstahl-Schneidklinge

VE/St. 10

Art.-Nr. 0715 66 085



Rostfreie, nicht abbrechbare Edelstahl-Klinge im praktischen Schiebepender für dauerhaft saubere Schnitte. Die spezialgehärtete Schneidklinge ist ohne Abbrechsegmente, hat also keine Sollbruchstellen und ist deshalb auch in lebensmittelnahen Bereichen einsetzbar.

STANDORTBEGEHUNG UND FARBLEITSYSTEM FÜR REINIGUNGSGERÄTE

Eine Standortbegehung stellt eine großartige Vorbereitung für ein anstehendes Audit dar. Tatsächlich können Sie damit sogar noch viel mehr erreichen, als „nur“ ein Audit zu bestehen: Sie können als Unternehmen mit einer vorbildlichen Hygiene Ihre Mitbewerber hinter sich lassen. Eine Standortbegehung umfasst eine gründliche Inspektion Ihrer Anlage mit einem besonderen Augenmerk darauf, Probleme im Bereich Hygiene aufzudecken und zu beheben, bevor sie Prüfern auffallen.

Anschließend erhalten Sie einen Bericht und auf Wunsch werden farbige Betriebspläne individuell nach Ihren Wünschen erstellt.

Ihr Bericht zur Standortbegehung umfasst folgendes:

- Zusammenfassung der Begehung
- Standortübersicht
- Farbcodierungsplan mit Werksaufteilung
- Angebot über die besprochenen Produkte
- Vorschlag für eine Folgebegehung



**Fragen Sie Ihren Verkäufer –
 Er hilft Ihnen gerne bei der Terminfindung!**

REINIGUNGSGERÄTE



Die farbcodierten Reinigungsgeräte unseres Kooperationspartners Vikan sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen und erfüllen die hohen Kriterien sämtlicher Zulassungsbehörden, wie z. B. den Vorgaben der US-amerikanischen Gesetzgebung FDA sowie den Bestimmungen der EU und sind nach FSSC 2200 zertifiziert. Durch Migrationsanalysen, die von einem unabhängigen, akkreditierten Labor durchgeführt werden, wird sichergestellt, dass toxische Bestandteile nicht von den Reinigungsgeräten auf die Lebensmittelprodukte übertragen werden.

Damit Sie Ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen können, sind für alle Reinigungsgeräte Konformitätserklärungen verfügbar. Zudem sind alle Reinigungsgeräte Halal-konform.

Fast alle Produkte gibt es bei Würth in fünf unterschiedlichen Farben. Dies verringert die Gefahr einer Kreuzkontamination und unterstützt die Einhaltung von HACCP- und Zertifizierungsvorgaben. Als Service bieten wir eine Standortbegehung und kostenlose Erstellung von Farbcodierplänen mit detaillierten Artikellisten für QM und Einkauf an.



Die extrem langlebigen, robusten und chemikalienresistenten Produkte haben überwiegend eine Temperaturbeständigkeit von bis zu 120°C (siehe jeweiliges Produktdatenblatt). So dass sie sowohl für die Spülmaschine geeignet sind, aber auch mühelos den üblicherweise zur mikrobiellen Sterilisation verwendeten Temperaturen und Einwirkzeiten im Autoklaven standhalten. Außerdem sind die Produkte untereinander kompatibel, so dass die Arbeitsgeräte und der Stiel immer zusammenpassen.

Bezeichnung

Anwendung

Handbürste/Nagelbürste S

130 mm, hart

Art.-Nr. 0891 350 670 ●

Art.-Nr. 0891 350 671 ●

Art.-Nr. 0891 350 672 ●

Art.-Nr. 0891 350 673 ○

Art.-Nr. 0891 350 674 ●



Kleine, ergonomisch gestaltete Handbürste, die sowohl für die Fingernagel-, Hand- und Armreinigung als auch für die Reinigung von kleineren Arbeitsflächen, Oberflächen und Behältern geeignet ist. Optimal auch zur Reinigung von Kleinteilen an Maschinen, Messern, Schneidbrettern und ähnlichen Gegenständen. Borstenlänge 17 mm.

Waschbürste L

200 mm, hart

Art.-Nr. 0891 350 680 ●

Art.-Nr. 0891 350 681 ●

Art.-Nr. 0891 350 682 ●

Art.-Nr. 0891 350 683 ○

Art.-Nr. 0891 350 684 ●



Diese Mehrzweck-Bürste hat steife, abgewinkelte Borsten, geeignet zum Säubern von Tischen, Förderbändern, Schneidbrettern, Eimern, großformatigen Schalen und wo es notwendig ist, die Ecken zu erreichen. An einem Ende der Bürste sind noch härtere Filamente, die es ermöglichen, auch hartnäckigen Schmutz zu lösen. Borstenlänge 33 mm.

Universalbürste

260 mm, medium

Art.-Nr. 0891 350 690 ●

Art.-Nr. 0891 350 691 ●

Art.-Nr. 0891 350 692 ●

Art.-Nr. 0891 350 693 ○

Art.-Nr. 0891 350 694 ●



Diese kleine Leichtgewicht-Bürste hat einen breiten Kopf und einen ergonomisch gewinkelten Stiel. Die Bürste ist zur Reinigung von kleinen Oberflächen/Bereichen wie z. B. Tischen, Töpfen und Schneidbrettern und ähnlichem geeignet. Borstenlänge 22 mm.

Besen

410 mm, weich/hart

Art.-Nr. 0891 350 630 ●

Art.-Nr. 0891 350 631 ●

Art.-Nr. 0891 350 632 ●

Art.-Nr. 0891 350 633 ○

Art.-Nr. 0891 350 634 ●



Universeller Besen, für fast alle Schmutzarten geeignet. Vorne kratzt er aufgrund der festeren Borsten und ist deshalb ideal für schwer entfernbare Verschmutzungen, ebenso wie für fettige oder feuchte Untergründe geeignet. Dank der weicheren Borsten hinten kann er auch zum Fegen von feinen Partikeln verwendet werden. Borstenlänge 58 mm.

High-Low-Bürste/Winkelschrubber

265 mm, medium

Art.-Nr. 0891 350 640 ●

Art.-Nr. 0891 350 641 ●

Art.-Nr. 0891 350 642 ●

Art.-Nr. 0891 350 643 ○

Art.-Nr. 0891 350 644 ●



Durch die Winkelform und die nach vorne abstehenden Borsten ist dieses Reinigungsgerät besonders geeignet für die Reinigung von schwer zugänglichen Bereichen, wie z.B. Sockelleisten, unter Tischen und Maschinen, in den Ecken sowie zur Wand- und Deckenreinigung. Man kann den Winkelschrubber parallel zum Boden halten und so sehr einfach auch an schwer zugänglichen Flächen reinigen/schrubben. Ideal für die Reinigung von Abflüssen und Gullys (Kastentrinnen). Borstenlänge 41 mm.

Ultra Hygiene Abzieher mit Ministiel

245 mm

Art.-Nr. 0891 350 660 ●

Art.-Nr. 0891 350 661 ●

Art.-Nr. 0891 350 662 ●

Art.-Nr. 0891 350 663 ○

Art.-Nr. 0891 350 664 ●



Ultra hygienischer, einlippiger Hand-Abzieher mit weicher, flexibler Lippe, der für eine schnelle und leichte Flüssigkeits- und Partikelbeseitigung auf allen glatten Oberflächen, wie z. B. Tischen, Maschinen und anderen glatten Oberflächen geeignet ist.

REINIGUNGSGERÄTE

Bezeichnung

Anwendung

Wasserabzieher mit austauschbarer Kassette

500 mm

- Art.-Nr. 0891 350 650 ●
- Art.-Nr. 0891 350 651 ●
- Art.-Nr. 0891 350 652 ●
- Art.-Nr. 0891 350 653 ○
- Art.-Nr. 0891 350 654 ●



Der Wasserabzieher ist sehr solide und hat eine lange Lebensdauer. Das weiche Moosgummi passt sich auch Unebenheiten am Boden an und ist deshalb auch für geflieste Untergründe geeignet. Wenn der Gummi verschlissen ist, einfach die Kassette austauschen.
Ersatzgummi Art.-Nr. 0891 350 359.

Ersatzkassette

500 mm

- Art.-Nr. 0891 350 659



Praktische Ersatzkassette für den Wasserabzieher Art.-Nr. 0891 350 65x. Diese können einfach ausgetauscht werden.

Ergonomischer Aluminiumstiel

Ø 31 mm, 1.510 mm

- Art.-Nr. 0891 350 620 ●
- Art.-Nr. 0891 350 621 ●
- Art.-Nr. 0891 350 622 ●
- Art.-Nr. 0891 350 623 ○
- Art.-Nr. 0891 350 624 ●



Der extrem robuste, lange und ergonomische Stiel mit gerundeter Spitze und hohem Materialeinsatz (Ø 31 mm) gewährleistet einen optimalen Komfort, kombiniert mit einer einzigartigen Stabilität und Lebensdauer.

Handfeger

330 mm, weich

- Art.-Nr. 0891 350 700 ●
- Art.-Nr. 0891 350 701 ●
- Art.-Nr. 0891 350 702 ●
- Art.-Nr. 0891 350 703 ○
- Art.-Nr. 0891 350 704 ●



Aufgrund der weichen Borsten ist der Handfeger ideal geeignet zum Entfernen von feinen Partikeln wie z. B. Mehl, gemahlene Nüsse, Staub etc. Borstenlänge 50 mm.

Handfeger

330 mm, medium

- Art.-Nr. 0891 350 710 ●
- Art.-Nr. 0891 350 711 ●
- Art.-Nr. 0891 350 712 ●
- Art.-Nr. 0891 350 713 ○
- Art.-Nr. 0891 350 714 ●



Durch die etwas härteren Borsten ist der Handfeger gut geeignet zum Entfernen von feinen, groben sowie feuchten oder sogar fettigen Verschmutzungen und Anhaftungen. Borstenlänge 50 mm.

Kehrschaufel

330 mm

- Art.-Nr. 0891 350 720 ●
- Art.-Nr. 0891 350 721 ●
- Art.-Nr. 0891 350 722 ●
- Art.-Nr. 0891 350 723 ○
- Art.-Nr. 0891 350 724 ●



Solide und robuste Kehrschaufel. Aufgrund der höheren Rückwand (55 mm hoch) wird ein sicherer Transport von Kehricht gewährleistet. Die abgerundeten Ecken sorgen für eine einfache Reinigung.

Bezeichnung

Anwendung

Eimer

Inhalt: 6 l

- Art.-Nr. 0891 350 730** ●
- Art.-Nr. 0891 350 731** ●
- Art.-Nr. 0891 350 732** ●
- Art.-Nr. 0891 350 733** ○
- Art.-Nr. 0891 350 734** ●



Eimer mit Auslauf und Henkel aus Edelstahl. Griff an der Unterseite und eine innenliegende Skala mit diversen Maßeinheiten. Die flache Seite macht das Tragen angenehmer. Trocknet schnell, wenn er aufgehängt wird.

Eimer

Inhalt: 12 l

- Art.-Nr. 0891 350 750** ●
- Art.-Nr. 0891 350 752** ●
- Art.-Nr. 0891 350 751** ●
- Art.-Nr. 0891 350 753** ○
- Art.-Nr. 0891 350 754** ●



Eimer mit Auslauf und Henkel aus Edelstahl. Griff an der Unterseite und eine innenliegende Skala mit diversen Maßeinheiten. Die flache Seite macht das Tragen angenehmer. Trocknet schnell, wenn er aufgehängt wird.

Deckel

für 6 l Eimer

- Art.-Nr. 0891 350 740** ●
- Art.-Nr. 0891 350 741** ●
- Art.-Nr. 0891 350 742** ●
- Art.-Nr. 0891 350 743** ○
- Art.-Nr. 0891 350 744** ●



Der Deckel verhindert ein Eindringen von Fremdkörpern, wenn der Eimer z. B. zur Aufbewahrung von Zutaten und/oder Lebensmitteln verwendet wird. Bei geschlossenem Eimer stellt der Deckel durch den Rand in der Mitte sicher, dass die Eimer leicht zu stapeln sind.

Deckel

für 12 l Eimer

- Art.-Nr. 0891 350 760** ●
- Art.-Nr. 0891 350 761** ●
- Art.-Nr. 0891 350 762** ●
- Art.-Nr. 0891 350 763** ○
- Art.-Nr. 0891 350 764** ●



Der Deckel verhindert ein Eindringen von Fremdkörpern, wenn der Eimer z. B. zur Aufbewahrung von Zutaten und/oder Lebensmitteln verwendet wird. Bei geschlossenem Eimer stellt der Deckel durch den Rand in der Mitte sicher, dass die Eimer leicht zu stapeln sind.

Wandhalterung für 1–3 Produkte

160 mm

- Art.-Nr. 0891 350 600** ●
- Art.-Nr. 0891 350 601** ●
- Art.-Nr. 0891 350 602** ●
- Art.-Nr. 0891 350 603** ○
- Art.-Nr. 0891 350 604** ●




Voll durchgefärbt, hygienisch im Gebrauch und leicht zu reinigen, da man die Gummihalterung und die Haken leicht abmontieren und im Autoklaven sterilisieren kann. Die Wandhalterung ist verlängerbar, indem man sie an den Enden zusammensteckt. Man kann Haken und Gummiclips auch mischen. Der Gummclip kann Produkte mit einem Durchmesser von 25–35 mm halten.

Wandhalterung für 4–6 Produkte

395 mm

- Art.-Nr. 0891 350 610** ●
- Art.-Nr. 0891 350 611** ●
- Art.-Nr. 0891 350 612** ●
- Art.-Nr. 0891 350 613** ○
- Art.-Nr. 0891 350 614** ●



Voll durchgefärbt, hygienisch im Gebrauch und leicht zu reinigen, da man die Gummihalterung und die Haken leicht abmontieren und im Autoklaven sterilisieren kann. Die Wandhalterung ist verlängerbar, indem man Sie an den Enden zusammensteckt. Man kann Haken und Gummiclips auch mischen. Der Gummclip kann Produkte mit einem Durchmesser von 25–35 mm halten.

ALLE VIKAN-PRODUKTE JETZT AUCH BEI WÜRTH ERHÄLTlich

Sollte nicht das richtige Reinigungsgerät für Sie dabei sein, haben Sie jetzt die Möglichkeit, alle Vikan-Produkte auch über Würth zu beziehen. Profitieren Sie von dem Vorteil, nur einen Lieferanten und einen kompetenten Ansprechpartner rund um die Produkte für den lebensmittelnahen und sicherheitsrelevanten Bereich zu haben – Eben **„Alles aus einer Hand“!** Sprechen Sie Ihren Verkäufer hierauf an!

Bei Produkten, die nicht zum Würth-Standardsortiment gehören, müssen Sie mit einer längeren Lieferzeit rechnen. Für diese Produkte gilt pro Position ein Mindestbestellwert von 50 €.



SCHATTENWÄNDE

Eine Aufbewahrungslösung für Reinigungsgeräte mit zahlreichen Vorteilen

Schattenwände stellen eine effektive und erschwingliche Möglichkeit dar, Ihre hygienischen Reinigungsgeräte gemäß GFSI-Standard und der 5S-Arbeitsgestaltung aufzubewahren. Die Schattenwände sorgen dank ihrer farbigen Kennzeichnung für eine hygienische Trennung der Geräte und erleichtern die Zuordnung zum richtigen Bereich. So können Sie sicher sein, dass Ihre Reinigungsgeräte stets aufgeräumt, sauber und in einem guten Zustand sind – das spart Ihnen tagtäglich Zeit und Geld. Darüber hinaus erleichtern sie Ihnen den Überblick über Ihr Inventar und tragen dazu bei, dass Auditoren nichts zu beanstanden haben.

Die Schattenwände sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, robust und ansprechend gestaltet. Und natürlich lassen sie sich individuell an

Ihre Reinigungsgeräte und Ihr Farbkennzeichnungssystem anpassen. Für noch mehr flexible Verwendungsmöglichkeiten bieten wir Modelle für die Wandmontage sowie mobile Modelle (ein- oder zweiseitig).

Möchten Sie Ihre Reinigungsgeräte zukünftig auch mit Schattenwänden organisieren und aufbewahren? Gehen Sie einfach auf Ihren Ansprechpartner bei Würth zu. Er vereinbart mit Ihnen und unseren Spezialisten einen Termin zur Standortbegehung bei Ihnen. Nach dieser Begehung erhalten Sie einen Entwurf für eine individuell für Sie erstellte Schattenwand, die mit Ihrem Firmenlogo personalisiert werden kann. Die Bestellung erfolgt dann über Ihren Würth-Außendienstmitarbeiter.



Wandmontierte Schattenwand











Mobile Schattenwände



ARBEITSSICHERHEIT

Bezeichnung	Anwendung	Normen und Standards
<p>Einweghandschuh Nitril VE/St. 100 Art.-Nr. 0899 470 xxx</p> 	<p>Puder- und silikonfreier, flüssigkeitsdichter Einweghandschuh im praktischen Einwegspender. Materialstärke: 0,10 mm ± 0,01 mm Gesamtlänge: 240 mm</p>	  
<p>Einweghandschuh Nitril extra stark VE/St. 50 Art.-Nr. 0899 470 4xx</p> 	<p>Strapazierfähiger Einweghandschuh mit gutem Chemikalienschutz nach EN 374. Materialstärke: 0,20 mm ± 0,01 mm Gesamtlänge: 300 mm</p>	  
<p>Einweghandschuh Nitril Grip orange VE/St. 50 Art.-Nr. 0899 470 12x</p> 	<p>Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit, im praktischen Einwegspender. Gesamtlänge: 240 mm</p>	 
<p>Haushandshandschuh VE/Paar 12 Art.-Nr. 0899 415 0xx</p> 	<p>Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex mit sicherem Griff durch Rautenprofil. Materialstärke: 0,42 mm ± 0,03 mm Gesamtlänge: 300 mm</p>	  
<p>Chemikalienschutzhandschuh Nitril VE/Paar 6 Art.-Nr. 0899 435 0xx</p> 	<p>Universeller, leichter Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung. Materialstärke: 0,38 mm ± 0,03 mm Gesamtlänge: 330 mm</p>	  
<p>Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer VE/Paar 6 Art.-Nr. 0899 435 40x</p> 	<p>Materialstärke: 0,58 mm ± 0,03 mm Gesamtlänge: 450 mm</p>	  
<p>Chemikalienschutzhandschuh Naturlatex mit Neopren VE/Paar 6 Art.-Nr. 0899 435 50x</p> 	<p>Schwerer Chemikalienschutzhandschuh aus Naturlatex und Neopren. Materialstärke: 0,67 mm ± 0,03 mm Gesamtlänge: 320 mm</p>	  
<p>Chemikalienschutzhandschuh Neopren / Latex VE/Paar 6 Art.-Nr. 0899 435 xx</p> 	<p>Flüssigkeitsdichter Naturlatexhandschuh mit Neopren-Außenlage und innenseitiger Baumwollbeflockung. Materialstärke: 0,67 mm ± 0,03 mm Gesamtlänge: 320 mm</p>	  

ARBEITSSICHERHEIT

Bezeichnung	Anwendung	Normen und Standards
<p>Pflasterstrips detektierfähig blau Inhalt: 45 Pflasterstrips Art.-Nr. 0899 520 152</p> 	<p>Einzeln verpackte, elastische Textilgewebepflaster mit Metallfäden zur Detektierbarkeit im Lebensmittelbereich. Zur schnellen Erstversorgung bei kleinen Verletzungen. Für die Nachfüllung des Pflasterspenders und auch für den Einzeleinsatz geeignet.</p>	
<p>Klebstofffreies Pflaster blau latexfrei VE/St. 1 Art.-Nr. 0899 512 25</p> 	<p>Klebstofffreies Pflaster für alle Wunden und Schnittverletzungen, optimale Haltbarkeit auch in lebensmittelnahen Bereichen.</p>	
<p>Pflasterspender Elast VE/St. 1 Art.-Nr. 0899 512 23</p> 	<p>Hygienische Aufbewahrung für das klebstofffreie Pflaster.</p>	
<p>Einweg Überziehschuh Universalsgröße VE/St. 100 Art.-Nr. 0899 028 1</p> 	<p>Hygiene- und Schmutzschuttschuh für den Reinraumbereich, chemische Industrie, Pharmazie, Kosmetikerherstellung und Lebensmittelbereich. Materialstärke: 40µm, Länge: 40 cm</p>	
<p>Mehrfachverwendbarer Überziehschuh mit Laufsohle Universalsgröße VE/St. 50 Art.-Nr. 0899 028 6</p> 	<p>Überschuh aus luftdurchlässigem Polypropylen-Vlies mit rutschhemmender und flüssigkeitsdichter Laufsohle. Das stabile und reißfeste Material sorgt für eine hohe Lebensdauer. Auch für Krankenhäuser geeignet. Länge: 40 cm</p>	
<p>Sicherheitshalbschuh S2 Slipper Verschiedene Größen VE/St. 1 Art.-Nr. M417 018 0xx</p> 	<p>Der Sicherheitsschuh eignet sich ideal für Arbeitsplätze, bei denen die Hygiene eine entscheidende Rolle spielt. Gleichzeitig verspricht er Rutschfestigkeit und eine ideale Passform. Größen von 35 bis 47 erhältlich.</p>	<p>Sicherheitsklasse S2</p>
<p>Schutzanzug TYVEK® Classic Xpert Verschiedene Größen VE/St. 5 Art.-Nr. 0899 020 12x</p> 	<p>Ideale Kombination von Schutzleistung, Haltbarkeit und Komfort. Innovatives, ergonomisches Design für optimale Bewegungsfreiheit.</p>	 <p>Kategorie III Typ 5: Schutz gegen feste, fliegende Partikel Typ 6: Begrenzter Schutz gegen Flüssigkeitsnebel Schutzkleidung mit anteleastischen Eigenschaften Schutz gegen radioaktive Partikel Klasse 2 Schutz gegen Infektionserreger und biologische Gefahren</p>
<p>Einwegschutzanzug SAFETY STAR Verschiedene Größen VE/St. 5 Art.-Nr. 0899 021 212-216 Art.-Nr. 0899 021 523-522 Art.-Nr. 0899 021 222-226</p>	<p>Overall aus innen liegendem Polypropylen-Spinnvlies und außen beschichtetem Laminatfilm. Sehr gute Schutzwirkung gegen Partikel, Stäube und Flüssigkeitsspritzer.</p>	<p>Schutzanzug CAT III Typenklasse 5 + 6 Antistatisch, gemäß EN 1149-1</p>

PSA-MANAGER

Mit den Plänen von Würth sind Sie optimal vorbereitet: Arbeitsunfälle können vermieden werden, Sie erhalten optimale Unterlagen zur Unterweisung und können zudem Ihre Kosten durch die reduzierte Artikelvielfalt senken. Wir bieten Ihnen folgende Pläne an: Handschuhplan, Hautschutz-

plan, Augenschutzplan, Atemschutzplan, Gehörschutzplan und PSA-Gesamtplan. Mit dem PSA-Manager können Sie Ihren individuellen Plan für Ihre Tätigkeit gestalten.



Jetzt testen:
Einfach im Würth Online-Shop
anmelden und loslegen.

ALLES AUS EINER HAND

Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
T +49 7940 15-0
F +49 7940 15-1000
info@wuerth.com
www.wuerth.de

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Printed in Germany
Alle Rechte vorbehalten.
Verantwortlich für den Inhalt:
Abt. MCPC/Yvonne Ganßer
Redaktion: Abt. MCMD/Maria Kalman

Nachdruck nur mit Genehmigung.
SBRO040460 – MCPC – MCMD – HP – Co – 10' – 04/20

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen.
Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

